



دليل المستخدم



Long Range System

GOLD HUNTER

SMART

الفهرس

- القسم 1 :

تحذيرات الاستخدام

- القسم 2 :

نظرة عامة

- القسم 3 :

تعريف أزرار و مؤشرات الوحدة الرئيسية

- القسم 4:

ميزات و خصائص الجهاز

- القسم 5 :

Gold Hunter Smart جهاز قطع جميع قطع

- القسم 6 :

Gold Hunter Smart تشغيل جهاز خطوات

- القسم 7 :

جهاز اكسسوارات قطع

- القسم 8 :

المواصفات التقنية

تحذيرات الاستخدام !

- يرجى التأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات ضد أخطاء الاستخدام.
 - لا تستخدم الجهاز أثناء هطول الأمطار.
 - قم بتشغيل الجهاز بعد التأكد من أن جميع توصيل جميع الأجزاء في أماكنها.
 - تأكّد من أن بطارية الجهاز مشحونة بالكامل قبل أن البد بعملية البحث.
 - إذا بدأ المؤشر الموجود على جانب الجهاز في الوميض ، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة شحن البطارية.
 - عندما توشك البطارية على النفاد ، سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائياً.
 - يوصى بقراءة دليل المستخدم قبل البدء باستخدام الجهاز لفهم كل شيء ولتجنب الأخطاء أثناء عملية البحث.
 - انتبه إلى (مصادر الطاقة - شبكات الهاتف - المعادن - الهواتف المحمولة - الأجهزة الإلكترونية) ويرجى الابتعاد عنها قدر الإمكان كي لا تؤثر على عمل الجهاز، ولا تستخدم أي شاحن آخر غير الشاحن الأصلي للجهاز.
 - يشمل هذا الضمان الوحدة الرئيسية للجهاز لمدة سنتين (2) ضد جميع الأعطال الفنية والإلكترونية ، وأي أضرار ناتجة عن أخطاء في الاستخدام (تعرض الجهاز للسقوط ، فتح الوحدة الرئيسية ، تعرض الجهاز الصدمات وما إلى ذلك).
 - البطارية والشاحن غير خاضعين للضمان.
 - يجب عليك اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم بدقة لتجنب الأخطاء واستخدام الجهاز بشكل صحيح.
 - في حالة عدم استخدام الجهاز بشكل صحيح ، أو وجود معدل ضوضاء مرتفع ، فلن يتمكن الجهاز في هذه الحالات من تأكيد الهدف وتحديد العمق.
- ننتمي لك كل التوفيق في عمليات الاستكشاف.....

(نظرة عامة)



عميلنا العزيز،

"شكرا لك لاختيارك جهاز GOLD HUNTER SMART"

- ✓ جهاز نظام بعيد المدى مع إضافة المزيد من الأنظمة وتطوير خصائص الجهاز إلى نظام استشعار التصوير وتقنية التصوير ثنائي الأبعاد.

نظام البحث عن المعادن الثمينة والغير ثمينة كالذهب الأثري- الذهب الخام -عروق الذهب -النيازك - الفضة -الزيركون- البرونز- الكولتان - الكوبالت - الزئبق - النحاس - الحديد -الروديوم - الزنك - المنغنيز - الرصاص - النيكل - القصدير- الليثيوم.



- ✓ يصل عمق البحث في جهاز Gold Hunter Smart إلى 50 متراً في باطن الأرض ومدى أمامياً 3000 متر.

✓ يعمل الجهاز بست لغات مختلفة: الألمانية - الإنكليزية - الفرنسية - الإسبانية - الإيطالية - العربية.

- ✓ جهاز Gold Hunter Smart من أفضل الصناعات الألمانية حاصل على شهادة CE الاوروبية طبقاً للمواصفات العالمية بالإضافة إلى شهادة ISO 9001 الدولية طبقاً للمواصفات والمقاييس العالمية.
- ✓ صمم هذا الجهاز كي يتلائم عمله في جميع البلدان والأقاليم.

-تعريف أزرار و مؤشرات الوحدة الرئيسية



مميزات وخصائص الجهاز

جهاز Gold Hunter Smart متعدد الخصائص للبحث عن الذهب والكنوز الدفينة والمعادن الثمينة والألماس في باطن الأرض

- سرعة فائقة في التقاط الاهداف و تحديد موقعاها بدقة.
- نظام تحديد عمق الهدف بسهولة ودقة عالية.
- نظام تحديد القارة التي يتم البحث ضمنها.
- شاشة تدعم نظام اللمس, تحتوي على العديد من المزايا والخصائص.
- ميزان حرارة الكتروني ضمن شاشة الجهاز والذي يقوم بقياس حرارة الطقس.
- ساعة رقمية.
- إمكانية كتم وتفعيل صوت الجهاز من جميع شاشات الجهاز.
- السوبر انتين والذى يساعد الجهاز على تغطية مساحات واسعة من البحث.
- طبق بحث راداري لاستقبال وتنقية الاشارة.

تجميع قطع جهاز Gold Hunter Smart

2



ركب مقبض الجهاز

4



قم بتوصيل السوبر أنتين

3



ركب الهوائيات المقوية للاشارة

6

5



قم بتوصيل الهوائي المستقبل للأشارة



وقم بزيادة طول الهوائي لرفع مدى الحس الأمامي
للجهاز حتى 3000 متر

5



ركب الطبق الراداري المستقبل للأشارة



أفتح شاشة الجهاز القابلة للطي

7

خطوات تشغيل جهاز Gold Hunter Smart



بعد تشغيل الجهاز ستظهر على الشاشة الرئيسية البيانات التالية:

مؤشر مستوى البطارية - الساعة - درجة الحرارة - زر تفعيل وكتم الصوت.



- أيقونة الاعدادات:

وتحتوي على لغات عمل الجهاز وهي:

الألمانية - الإنكليزية - الفرنسية - الإسبانية
الإيطالية - العربية.

- أيقونة اعدادات الجهاز والتي من خلالها يمكن ضبط:

مستوى الصوت - مستوى الاضاءة - ضبط الوقت - معلومات الجهاز.

- أيقونة تحديد الموقع و اختيار القراءة التي تريده البحث ضمنها:

تم اضافة هذه الميزة الفريدة من نوعها بسبب اختلاف ترددات المعادن تحت الأرض من قراءة الى قراءة اخرى.



خيارات البحث:

اختيار نوع الهدف المراد البحث عنه تحت الأرض.

تحديد المدى الامامي للجهاز.



أيقونة البحث:

عند الضغط على أيقونة البحث يقوم الجهاز بالبدء بالبحث مباشرة وذلك اعتماداً على اعدادات مضبوطة ومحفوظة مسبقاً من قبل المنقب وهي (نوع الهدف - المدى الامامي - القارة).




يمكنك اختيار الهدف الذي تريده البحث عنه. (مثال: ذهب) والذي يظهر ايضاً في شاشة المدى الأمامي.



ثم اختر المدى الأمامي المراد الوصول إليه (من 100 متر إلى 500 متر - 1000 متر - 1500 متر - 2000 متر - 2500 متر - 3000 متر) (مثلاً 500 متر)


مثال: اذا كان المدى الامامي للهدف المراد البحث عنه متوقع وجوده ضمن مساحة 500 متر مربع يكتفى بتحديد المدى الامامي ضمن 500 متر.

اما اذا كان المدى الامامي للهدف المراد البحث عنه غير معروف يمكنك تحديد المدى الامامي حتى 3000 متر.



ملاحظة: يجب أن يقف المستكشف متوجهًا من الشمال إلى الجنوب.


حيث أن الحقول الأيونية عبارة عن إشعاعات صادرة عن الذهب والمعادن والكنوز الدفينة والفراغات بعد بقائهما لمدة طويلة تحت الأرض وتدخلها وتفاعلها مع التربة وطبيعة تكوين الأرض وانتظامها مع الخطوط المغناطيسية شمالاً وجنوباً.



يجب المحافظة على توازن الجهاز أثناء البحث وذلك عن طريق تثبيت النقطة الصفراء في منتصف أيقونة الدائرة.

سيبدأ الجهاز بإرسال واستقبال إشارات ترشدك نحو الهدف مباشرة مع صوت متواتر. عند الحصول على أية إشارة سيقوم الجهاز بالالتفاف نحو الهدف مباشرة مع ظهور مؤشر اتجاه الهدف على الشاشة وتسارع في الصوت.

قم بتأكيد اتجاه الهدف من الجهات الأربع لضمان الوصول للهدف بشكل أدق.





قم بتتبع الإشارة وعندما يقوم الجهاز بالالتفاف للخلف ستكون قد تجاوزت الهدف
 قُم بحصِّر موقع البحث وذلك بوضع علامة تكون مركزاً لعمليات تأكيد الهدف
 ثم قم بتأكيد مكان تواجد الهدف من الجهات الأربع (من الجنوب إلى الشمال - من
 الشمال إلى الجنوب - من الغرب إلى الشرق - من الشرق إلى الغرب).

من الجنوب إلى الشمال


من الشمال إلى الجنوب

من الغرب إلى الشرق


من الشرق إلى الغرب



بعد أن أكّدت مكان الهدف، اضغط على زر تحديد العمق ثم قم بالابتعاد عن مركز الهدف مسافة مترين على الأقل.



قم بتوجيه الجهاز نحو الهدف مع الحفاظ على توازن الجهاز، اضغط على زر ابدأ، انتظر حتى سمع صوت تنبيه يصدر من الجهاز، ثم قم بالسير باتجاه الهدف حتى يقوم الجهاز بالدوران نحو الخلف مع ظهور ايقونة تدل على دوران الجهاز نحو الخلف.



قم بالالتفاف بالاتجاه المعاكس, اضغط على زر ابدأ, انتظر حتى سمع صوت تنبيه يصدر من الجهاز, وتحول الايقونة من وضعية الدوران الى الوضعية الامامية, ثم قم بالسير حتى يقوم الجهاز بالدوران نحو الخلف, سيقوم الجهاز بتحليل واظهار النتائج النهائية بشكل تلقائي.



وستظهر على شاشة الجهاز النتائج و الحالات التالية عند تأكيد وجود هدف:

- **الضوضاء:** وهي نسبة التشويش المتواجدة في منطقة البحث والتي تنتج عن القرب من (مصادر الطاقة - شبكات الهواتف - المعادن - الهاتف المحمولة - الاجهزه الالكترونية).
- **تأكيد الهدف:** وهي نسبة تأكيد تواجد الهدف في منطقة البحث.
- **العمق:** وهو العمق المحتمل تواجد الهدف ضمنه.
مثال: العمق مابين 60 سم الى 110 سم.
- الضوضاء 5%.
- تأكيد الهدف 99%.


بالاضافة الى شكل ثنائي الابعاد يعبر عن نسبة الفراغ أو المعادن ضمن الهدف المكتشف:

ملاحظة هامة: نسبة تحليل النتائج في Gold Hunter Smart هي كما يلي:


- إذا كانت نتيجة الضجيج عالية وكان معدل تأكيد الهدف منخفضاً: الجهاز لا يعطي العمق ، بل بالأحرى إعادة محاولة البحث مرة أخرى.
- إذا أعطانا عمق وكانت نسبة الضوضاء أكبر من 30٪ يفضل محاولة البحث مرة أخرى.
- إذا كان معدل تأكيد الهدف أقل من 90٪ فمن المستحسن محاولة البحث مرة أخرى.
- في حال تم اعادة تحديد العمق على نفس الهدف، وظهر اختلاف في العمق بين عملية تحديد العمق الاولى والثانية، ذلك بسبب اختلاف تنسيق خطوات السير باتجاه الهدف لتحديد العمق.



إذا ظهر الشكل باللونين **الأخضر والأصفر**:
فإن الهدف مدفون في التربة بدون وجوده داخل فراغ أو صندوق معدني.



- إذا ظهر الشكل متدرج باللون **الاحمر**: فإنه يرجح وجود الهدف داخل صندوق معدني.



- إذا ظهر الشكل متدرج باللون **الازرق**: فإنه يرجح وجود الهدف ضمن فراغ.



SMART

ملاحظة: يجب أن يكون الهدف مدفون لعدة سنوات أو تشكل في باطن الأرض حتى يبدأ الحقل الأيوني بالتشكل مما يعطي امكانية أكبر للتقطات الهدف من مسافات بعيدة والحصول على اعمق أكبر.

لذلك فإنه من غير الممكن تجربة الجهاز على المعادن أو الألماส التي تكون على سطح الأرض أو المدفونة حديثاً لأن هذه الأهداف تفتقد إلى شروط المعادن والألماس التي تم دفنها لعدة سنوات أو تشكلت في باطن الأرض اي انها خالية من الحقول الأيونية والتي يقوم الجهاز باكتشافها ,لان الحقول الأيونية عbara عن إشعاع صادرة عن المعادن الألماس بعد بقائها لمدة طويلة تحت الأرض وتدخلها وتفاعلها مع التربة وطبيعة تكوين الأرض وانتظامها مع الخطوط المغناطيسية شمالاً وجنوباً وهذا ما يفتقر اليه المعادن والألماس عندما تكون على سطح الأرض أو تكون مدفونة حديثاً.

قطع و اكسسوارات الجهاز

	حقيبة حمل و وقاية الجهاز مصنوعة من البلاستيك المقاوم للصدمات
	الوحدة الرئيسية
	مقبض الجهاز
	شاحن كهربائي
	شاحن للسيارة
	سوبر أنتين
	هوائيات مقوية للإشارة
	هوائي مستقبل للإشارة
	طبق مستقبل ومنقى للإشارة

المواصفات التقنية

المواصفات التقنية لجهاز Gold Hunter Smart	
Dynamic speaker frequency range: 350~5500 hz sound output: 84 ± 3dB	مخرج الصوت
شاشة 320 x 240 بكسل ملونة بالكامل تدعم اللمس الجهاز: 220 مم	شاشة العرض (LCD) الطول
طول الجهاز مع الهوائي 425 مم (مغلق) طول الجهاز مع الهوائي 695 مم (مفتوح)	التردد
3.2 _ 16 KHz	سرعة معالجة البيانات
180 MHz	نطاق درجة حرارة التشغيل
0 C° to 70 C°	نطاق رطوبة التشغيل
up to 95 % non-condensing - 20C° to 70C°	نطاق درجة حرارة التخزين
up to 98 % Relative Humidity	نطاق رطوبة التخزين
10 ساعات	זמן التشغيل (بطارية 10 وات)
غير مقاوم للماء- مقاوم للعوامل الجوية	تقييم مقاومة الجهاز للماء
المواصفات التقنية لبطارية الليثيوم	
بطارية الليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن- بطارية داخلية	نوع البطارية
Li-ion 3.6 VDC	جهد الخرج
Li-ion 18 Wh	السعة
10 ساعات	זמן التشغيل
0 C° to 50 C° - 5C° to 70C°	درجة حرارة التشغيل درجة حرارة التخزين
المواصفات التقنية لشاحن البطارية	
0 C° to 50 C° - 30 C° to 80 C°	درجة حرارة التشغيل درجة حرارة التخزين
90 → 250 VAC 50→60 Hz	جهد الدخل
5 VDC / 2100 mA	جهد الخرج USB
مواصفات تقنية أخرى	
2720 g	الوزن الإجمالي
325 g	وزن الجهاز
40 g	وزن البطارية
2160 g	وزن الحقيبة (فارغة)
42.5 cm x 17.5 cm x 28 cm	أبعاد الحقيبة